

FreshWash I-II-III PIOCA TISZTITO ES FERTOTLENITO RENDSZER

Ez a dokumentum a FreshWash háromlepcsős rendszer szakmai alkalmazási protokollját tartalmazza. A rendszer célja a pociák kulso tisztitasa, higieniai kontrollja es a rendeloi mukodes standardizalasa a hirudoterapia területen.



ELIXIR

1. HIGIENIAI ALAPELVEK A HIRUDOTERAPIABAN

A piocak kulso felszinen mikroorganizmusok telepedhetnek meg.

A kezelesek kozotti tisztitas elengedhetetlen a mikrobiologiai terheles csökkentesehez.

A higienia strukturalt rendszer:

- kulso tisztitas
- atoblites
- stabilizalas
- megfelelo tarolas



ELIXIR

2. A HÁROMLEPCSŐS RENDSZER FELPITESE

FreshWash I - Előtisztítás:

Mechanikai szennyezések eltávolítása és a felszín előkészítése.

FreshWash II - Higiéniai stabilizálás:

Külső mikrobiológiai terhelés csökkentése.

FreshWash III - Rebalanszírozás:

A tisztítás utáni környezeti stabilitás visszaállítása.



ELIXIR

3. RESZLETES ALKALMAZASI PROTOKOLL

1. Külön steril edény előkészítése.
2. FreshWash I rövid idejű alkalmazása.
3. Atoblites FreshWash II szerint.
4. Stabilizálás FreshWash III fázisban.
5. Friss tartóvizbe helyezés.

Minden fázisnál külön eszköz és dokumentálás ajánlott.



ELIXIR

4. BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

- Védő kesztyű használata kötelező.
- Oldatok rendszeres cserje szükséges.
- A rendszer nem helyettesíti az orvosi sterilizálást.



ELIXIR

5. SZAKMAI ÖSSZEĞZES

A FreshWash rendszer a professzionális pióatartás és rendelói működés egyik strukturált eszköze, amely hozzájárul a magasabb higiéniai szinthez és a kezelési biztonság növeleéséhez.



ELIXIR